Kalinówka, 31/10/2017

REAM-POLAND Sp. z o.o.
Kalinówka 41B
21-040 Świdnik

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie "REAM-POLAND" zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 40 kWp wraz z systemem zarządzania wykorzystującym technologię informacyjno - komunikacyjną (TIK) w miejscu prowadzenia działalności firmy REAM-POLAND w miejscowości Kalinówka 41b, gmina Głusk.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
REAM-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kalinówka 41B
21-040 Świdnik
NIP 7120163636
REGON 430350804

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Imię i nazwisko Ireneusz Marzec
adres e-mail: info@reampoland.pl

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy kompleksowej usługi dostarczenia, montażu i uruchomienia instalacji PV wraz z systemem zarządzania wykorzystującym TIK. Instalacja ta będzie składać się z następujących elementów:

Moduły fotowoltaiczne	142	szt.
Konstrukcja wsporcza	40	kpl.
Falownik	2	szt.
Okablowanie DC	500	mb
Rozdzielnica DC	2	szt.
Rozdzielnica AC	2	szt.
Instalacja uziemiająca	2	szt.
Okablowanie AC	1	kpl.
TIK - Monitoring i urządzenia do zarządzania energią	1	kpl.

PARAMETRY INSTALACJI:

Moc generatora PV: 39,76 kWp; Powierzchnia: 237,1 m^2. Liczba modułów PV: 142; Liczba falowników: 2. Energia, która musi być wyprodukowana przez system PV: 42 349 kWh/rok.

MINIMALNE REZULTATY

Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)	42 349	kWh
Spec. uzysk roczny	1 065,12	kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	86,2	%
Obliczenie strat przez zacienienie	2,5	%/rok

WYKAZ KODÓW CPV:

- 09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
- 09 332 000-5 Instalacje słoneczne
- 45 000 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
- 45 223 810-7 Konstrukcje gotowe
- 45 261 215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
- 45 310 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
- 45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Struktura instalacji

Dane klimatyczne	LUBLIN RADAWIEC
Rodzaj instalacji	3D. Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Generator PV	
Nachylenie	20° °
Orientacja	Południe 184° °
Rodzaj montażu	Wolnostojący na dachu płaskim
Powierzchnia generatora PV	237.1 m²
Falownik 1	
Konfiguracja	MPP 1: 2 x 18 | MPP 2: 2 x 18
Falownik 2	
Konfiguracja	MPP 1: 2 x 18 | MPP 2: 2 x 17
Sieć AC	
Liczba faz	3
Napięcie sieciowe (jednofazowe)	230 V
Współczynnik mocy (cos phi)	+/- 1

Wymagane minimalne wyniki

Moc generatora PV	39.8	kWp
Spec. uzysk roczny	1 065.12	kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	86.2	%
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia	2.5	%/rok
Energia oddana do sieci	42 349	kWh/rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją modułu)	40 159	kWh/rok
Pobór w trybie czuwania	32	kWh/rok

Wymagane minimalne wyniki na powierzchnię modułu

Moc generatora PV	39.76	kWp
Powierzchnia generatora PV	237.1	m²
Globalne nasłonecznienie na moduł	1236	kWh/m²
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)	42350.1	kWh/rok
Spec. uzysk roczny	1065.1	kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	86.2	%

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

- Ilość: 142
- Fabrycznie nowe
- Niewymagające odśnieżania czy mycia.
- Żywotność paneli PV minimum 25 lat.

- Gwarancja na produkt obejmująca wszelkie wady ukryte produktu wynosząca min 10 lat. Gwarancja na uzysk mocy: 10 lat gwaranceji na min. 90% sprawności minimalnej oraz 25 lat gwaranceji na min 80% sprawności nominalnej.

Parametry które muszą być spełnione

Dane elektryczne

Typ ogniwa	Si polikrystaliczny	
Tylko falownik transformatorowy	Nie	
Liczba ogniw	60	
Liczba diod by-pass	3	

Dane mechaniczne

Szerokość	1000	mm
Wysokość	1670	mm
Głębokość	32	mm
Szerokość ramki	13	mm
Ciężar	18.8	kg
Obramowany	Nie	

Parametry U/I

przy standardowych warunków atmosferycznych STC (Standard Test Conditions) które zakładają:
- nasłonecznienie 1000W/m2
- temperaturę ogniw oświetlanego panelu +25°C
- spektrum promieniowania dla gęstości atmosfery 1.5 (AM 1.5)

Napięcie w MPP	31,67	V
Natężenie prądu w MPP	8.84	A
Moc znamionowa	280	W
Napięcie obwodu otwartego	38.97	V
Prąd zwarciowy	9.41	A
Podwyższenie napięcia obwodu otwartego przed stabilizacją	0	%

Parametry obciążenia częściowego U/I

Nasłonecznienie	200	W/m²
Napięcie w MPP przy obciążeniu częściowym	30.99	V
Natężenie prądu w MPP przy obciążeniu częściowym	1.78	A
Napięcie pracy jałowej przy obciążeniu częściowym	36.1	V
Prąd zwarciowy przy obciążeniu częściowym	1.89	A

Pozostałe parametry

Współczynnik napięciowy	-113.01	mV/K
Współczynnik natężenia prądu	3.76	mA/K
Współczynnik mocy	-0.4	%/K
Współczynnik kąta padania	98	%

Maksymalne napięcie systemowe	1000	V
Spec. pojemność cieplna	920	J/(kg*K)
Współczynnik absorpcji	70	%
Współczynnik emisji	85	%

Falownik:

Fabrycznie nowy z modułem (wbudowanym lub jako odrębny element instalacji) TIK - zdalnego monitorowania pracy instalacji i urządzenia do zarządzania energią.

Parametry które muszą być spełnione

Dane elektryczne		
Moc znamionowa DC	20.75	kW
Moc znamionowa prądu AC	20	kW
Maks. moc prądu DC	22.8	kW
Maks. moc prądu AC	22	kW
Pobór w trybie czuwania	8	W
Zużycie nocne	2	W
Zasilanie od	40	W
Maks. prąd wejściowy	50	A
Maks. napięcie wejściowe	1000	V
Napięcie znamionowe DC	620	V
Liczba faz zasilających	3	
Liczba wejść DC	8	
Z transformatorem	Nie	
Zmiana stopnia sprawności w przypadku odchylenia napięcia wejściowego prądu od napięcia znamionowego	0.4	%/100V

Tracker MPP		
Zakres mocy < 20% mocy znamionowej	99,9	%
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej	99,9	%
Liczba trackerów MPP (punktów mocy maksymalnej)	2	
Maks. prąd wejściowy na tracker MPP	25	A
Maks. moc wejściowa na tracker MPP	12	kW
Min. napięcie MPP	200	V
Max. napięcie MPP	950	V

SYSTEM MONTAŻOWY
Dachowy – 40 kompletów. Specjalistyczna konstrukcja mocująca moduły do dachu o wysokiej wytrzymałości, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej.
Montaż na dachu istniejącego budynku hali, pełniącego funkcje produkcyjno-magazynowe o wymiarach: dł 25m, szer 23.5, wys. 6.42. Budynek o dachu jednospadowym o konstrukcji stalowej, pokryty płytą warstwową z izolacją.

KONEKTORY - żeńskie i męskie typu MC4

OKABLOWANIE DC – 500 mb

ROZDZIELNICA DC – 2 szt.

ROZDZIELNICA AC – 2 szt.

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA – 2 szt.

OKABLOWANIE AC - modułów do falownika i z falownika do sieci elektryczne

Pozostałe informacje:

- Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z punktem „Opis przedmiotu zamówienia"
- Zakres oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.
- Instalacja w obiekcie musi zostać wykonana zgodnie z kryteriami oceny możliwości przyłączania oraz wymaganiami technicznymi dla instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
- Zastosowane blokady uniemożliwiają współpracę źródła wytwórczego z siecią EOP w przypadku zaniku napięcia z tej sieci (instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci EOP).
- Instalacja musi spełniać warunki techniczne i eksploatacyjne określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lub innym dokumencie wskazanym przez właściwego OSD.
- Montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:
    - ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub, ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub,
    - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin wykonania zamówienia (realizacji umowy):12 miesięcy od daty podpisania umowy przez Zamawiającego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z OPISEM ICH SPEŁNIENIA:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

b) Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, w tym:
• Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 4 lat, liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 podobne prace (zgodne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia). Przez podobne prace należy rozumieć wykonanie prac z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznej. Łączna moc wykonanych instalacji (dowolna ilość) nie może być mniejsza aniżeli 80 kW (musi być większa bądź równa).
c) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przez co należy rozumieć to, że montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:
• ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub,
• ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub,
• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia:
• w tym wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe.
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: a) – d) wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1- Formularz ofertowy.
e) OC w zakresie działalności związanej z projektem
Wykonawca powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności w/w ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunku z punktu e) wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
• kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia(OC Wykonawcy) na kwotę nie 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kopie przedstawianych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione.
• oświadczenie według załącznika nr 1 o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt

tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku wyboru tego Wykonawcy.

W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego.
Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie „Opis sposobu przygotowania oferty" oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę stanowi załącznik nr 1 – formularz ofertowy. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 1 e) powyżej.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę stanowi załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zawierający m.in. następujące informacje:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT
- termin ważności oferty (wymagany minimum 90 dni),
- termin wykonania zamówienia uwzględniający zapis w punkcie „Termin wykonania zamówienia" zapytania ofertowego
- okresy gwarancji (wymagane okresy gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
- oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z opisem wraz z podaniem wymaganych informacji w tym o zrealizowanych dostawach podobnych
- potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych wymaganych dla oferowanego przedmiotu zamówienia (zakres prac zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.)
- oświadczenie o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku wyboru Wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Wykonawcy) na kwotę nie mniejszą 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych): Kopie przedstawianych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione

Do oferty wymagane jest załączenie wszystkich dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych tzn. złożona ofertowa musi obejmować cały zakres prac, objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. Złożenie oferty częściowej lub wariantowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTEPOWANIA:

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15 listopada 2017r.**
w formie elektronicznej (skan oferty przygotowanej zgodnie z opisem podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres **info@reampoland.pl**
do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZANIA:

I. Łączna Cena netto przedmiotu zamówienia – 60%
II. Okres gwarancji na urządzenia - panele i instalacja rozumiane jako: ogniwa fotowoltaiczne, falowniki, okablowanie, rozdzielnice, instalacje uziemiającą. TIK- 20%
III. Okres gwarancji na system konstrukcji wsporczej dla potrzeb posadowienia paneli - 20%

W obu przypadkach okres gwarancji wzięty do oceny dotyczy detalu / komponentu / części o najkrótszym okresie gwarancji. W przypadku, w którym dla zaprezentowanego okresu są różne okresy gwarancji należy je wyszczególnić w takim układzie aby jednoznacznie wskazać ten najkrótszy (np. oddzielnie okres dla konstrukcji i oddzielnie dla powłoki, np. oddzielnie okres dla falowników i oddzielnie dla okablowania).
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Zaproponowana przez Wykonawcę łączna cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN (w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

Kryterium I

Punkty za kryterium I „Cena" zostaną przyznane za łączną cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru:

C = (Cmin / Cof.) x 60

gdzie:

C – ilość punktów za łączną cenę netto przyznanych danej ofercie
Cmin – najniższa łączna cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. – zaoferowana łączna cena netto danej oferty

Kryterium II

Punkty za kryterium II „ Okres gwarancji na urządzenia" - panele i instalacja rozumiane jako: ogniwa fotowoltaiczne, falowniki, okablowanie, rozdzielnice, instalacje uziemiającą. TIK – liczony w miesiącach przedmiotu zamówienia określony w ofercie, według wzoru:
G1 = (Gof/ Gmax.) x 20
gdzie:
Gmax. – najdłuższy termin udzielonej gwarancji na urządzenia podany w miesiącach.
Gof. – proponowany termin gwarancji na urządzenia podany w miesiącach w danej ofercie.
G1– ilość punktów za udzieloną gwarancję na urządzenia podana w miesiącach, przyznanych danej ofercie

Kryterium III

Punkty za kryterium III „ Okres gwarancji na system konstrukcji dla potrzeb posadowienia paneli"
G2 = (Gof/ Gmax.) x 20
gdzie:
Gmax. – najdłuższy termin udzielonej gwarancji na system konstrukcji dla potrzeb posadowienia paneli podany w miesiącach,
Gof. – proponowany termin gwarancji na system konstrukcji dla potrzeb posadowienia paneli podany w miesiącach w danej ofercie,
G2– ilość punktów za udzieloną gwarancję na system konstrukcji dla potrzeb posadowienia paneli podana w miesiącach , przyznanych danej ofercie

Punkty Łącznie = Kryterium I + Kryterium II + Kryterium III

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

POZOSTALE INFORMACJE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Otwarcie ofert nastąpi:
16 listopada 2017r. godz. 16.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.

Kalinowka 31.10.2017
miejscowość, data

Marek Jarosz
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego

Załączniki:
- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami